

APPLE HAUPTSPEICHER:

240Pin PC6400 DDR2 FULLY BUFFERED DIMM (800Mhz):

Für Apple Mac Pro 2.8Ghz / 2x2.8Ghz / 2x3.0Ghz / 2x3.2Ghz Quad Core Intel Xeon 5400:

Artikelnummer	Bezeichnung
Module mit extra grossem Kuehlkörper.	
FBD/1GB/64A	FCM 1GB FB-DIMM DDR2 PC6400, extra grosser Kühlkörper
M2D1G72TU8PB9B-2C	NANYA/ELIXIR 1GB FB-DIMM DDR2 PC6400, extra grosser Kühlkörper
TS1GAPMACP8J-T	TRANSCEND 1GB FB-DIMM DDR2 PC6400, extra grosser Kühlkörper
KTA-MP800K2-2G	KINGSTON 2GB KIT (2x1GB) FB-DIMM PC6400, grosser Kühlkörper
FBD/2GB/64A	FCM 2GB FB-DIMM DDR2 PC6400, extra grosser Kühlkörper
M2D2G72TU4NB9B-2C	NANYA/ELIXIR 2GB FB-DIMM DDR2 PC6400, extra grosser Kühlkörper
TS2GAPMACP8U-T	TRANSCEND 2GB FB-DIMM DDR2 PC6400, extra grosser Kühlkörper
KTA-MP800K2-4G	KINGSTON 4GB KIT (2x2GB) FB-DIMM PC6400, grosser Kühlkörper
FBD/4GB/64A	FCM 4GB FB-DIMM DDR2 PC6400, extra grosser Kühlkörper
M2D4G72TU4ND9B-AC	NANYA/ELIXIR 4GB FB-DIMM DDR2 PC6400, extra grosser Kühlkörper
TS4GAPMACP8T-T	TRANSCEND 4GB FB-DIMM DDR2 PC6400, extra grosser Kühlkörper
KTA-MP800K2-8G	KINGSTON 8GB KIT (2x4GB) FB-DIMM PC6400, grosser Kühlkörper

Für Apple Xserve 2.8Ghz / 2x2.8Ghz / 2x3.0Ghz Quad Core Intel Xeon 5400:

Artikelnummer	Bezeichnung
Module mit Standard-Kuehlkörper.	
FBD/1GB/64X	FCM 1GB FB-DIMM DDR2 PC6400, Standard-Kühlkörper
TS128MFB72V8J-T	TRANSCEND 1GB FB-DIMM DDR2 PC6400, Standard-Kühlkörper
KTA-XE800K2-2G	KINGSTON 2GB KIT (2x1GB) FB-DIMM PC6400, Standard-Kühlkörper
FBD/2GB/64X	FCM 2GB FB-DIMM DDR2 PC6400, Standard-Kühlkörper
TS256MFB72V8U-T	TRANSCEND 2GB FB-DIMM DDR2 PC6400, Standard-Kühlkörper
KTA-XE800K2-4G	KINGSTON 4GB KIT (2x2GB) FB-DIMM PC6400, Standard-Kühlkörper
FBD/4GB/64X	FCM 4GB FB-DIMM DDR2 PC6400, Standard-Kühlkörper
TS512MFB72V8T-T	TRANSCEND 4GB FB-DIMM DDR2 PC6400, Standard-Kühlkörper
KTA-XE800K2-8G	KINGSTON 8GB KIT (2x4GB) FB-DIMM PC6400, Standard-Kühlkörper

240Pin PC5300 DDR2 FULLY BUFFERED DIMM (667Mhz):

Für Apple Mac Pro 2x2.0Ghz / 2x2.66Ghz / 2x3.0Ghz Dual Core Intel Xeon; Mac Pro 2x3.0Ghz Quad Core Intel Xeon:

Artikelnummer	Bezeichnung
Module mit extra grossem Kuehlkörper.	
FBD/512/53A	FCM 512MB FB-DIMM DDR2 PC5300, extra grosser Kühlkörper
KTA-MP667AK2-1G	KINGSTON 1GB KIT (2x512MB) FB-DIMM PC5300, grosser Kühlkörper
FBD/1GB/53A	FCM 1GB FB-DIMM DDR2 PC5300, extra grosser Kühlkörper
M2D1G72TU8PB4B-3C	NANYA/ELIXIR 1GB FB-DIMM DDR2 PC5300, extra grosser Kühlkörper
TS1GAPMACP6-T	TRANSCEND 1GB FB-DIMM DDR2 PC5300, extra grosser Kühlkörper
KTA-MP667AK2-2G	KINGSTON 2GB KIT (2x1GB) FB-DIMM PC5300, grosser Kühlkörper
FBD/2GB/53A	FCM 2GB FB-DIMM DDR2 PC5300, extra grosser Kühlkörper
M2D2G72TU4NB4B-3C	NANYA/ELIXIR 2GB FB-DIMM DDR2 PC5300, extra grosser Kühlkörper
TS2GAPMACP6U-T	TRANSCEND 2GB FB-DIMM DDR2 PC5300, extra grosser Kühlkörper
KTA-MP667AK2-4G	KINGSTON 4GB KIT (2x2GB) FB-DIMM PC5300, grosser Kühlkörper
FBD/4GB/53A	FCM 4GB FB-DIMM DDR2 PC5300, extra grosser Kühlkörper
TS4GAPMACP6T-T	TRANSCEND 4GB FB-DIMM DDR2 PC5300, extra grosser Kühlkörper
KTA-MP667AK2-8G	KINGSTON 8GB KIT (2x4GB) FB-DIMM PC5300, grosser Kühlkörper

Für Apple Xserve 2x2.0Ghz / 2x2.66Ghz / 2x3.0Ghz Dual Core Intel Xeon:

Artikelnummer	Bezeichnung
Module mit Standard-Kuehlkörper.	
FBD/512/53X	FCM 512MB FB-DIMM DDR2 PC5300, Standard-Kühlkörper
KTA-XE667K2-1G	KINGSTON 1GB KIT (2x512MB) FB-DIMM PC5300, Standard-Kühlkörper
FBD/1GB/53X	FCM 1GB FB-DIMM DDR2 PC5300, Standard-Kühlkörper
TS128MFB72V6J-T	TRANSCEND 1GB FB-DIMM DDR2 PC5300, Standard-Kühlkörper
KTA-XE667K2-2G	KINGSTON 2GB KIT (2x1GB) FB-DIMM PC5300, Standard-Kühlkörper
FBD/2GB/53X	FCM 2GB FB-DIMM DDR2 PC5300, Standard-Kühlkörper
TS256MFB72V6U-T	TRANSCEND 2GB FB-DIMM DDR2 PC5300, Standard-Kühlkörper
KTA-XE667K2-4G	KINGSTON 4GB KIT (2x2GB) FB-DIMM PC5300, Standard-Kühlkörper
FBD/4GB/53X	FCM 4GB FB-DIMM DDR2 PC5300, Standard-Kühlkörper
TS512MFB72V6T-T	TRANSCEND 4GB FB-DIMM DDR2 PC5300, Standard-Kühlkörper
KTA-XE667K2-8G	KINGSTON 8GB KIT (2x4GB) FB-DIMM PC5300, Standard-Kühlkörper

240Pin PC4200 DDR2 SDRAM (533Mhz):

Für Apple G5 Dual Core 2.0Ghz, G5 Dual Core 2.3Ghz, G5 Quad 2.5Ghz; iMac G5 1.9Ghz 17", iMac G5 2.1Ghz 20":

Artikelnummer	Bezeichnung
MG5/512/42	FCM 512MB DDR2 SDRAM PC4200
MG5/1GB/42	FCM 1GB DDR2 SDRAM PC4200
TS128MLQ64V5J	TRANSCEND 1GB DDR2 SDRAM PC4200
KTA-IMAC533-1G	KINGSTON 1GB DDR2 SDRAM PC4200
MG5/2GB/42	FCM 2GB DDR2 SDRAM PC4200
TS256MLQ64V5U	TRANSCEND 2GB DDR2 SDRAM PC4200
KTA-IMAC533-2G	KINGSTON 2GB DDR2 SDRAM PC4200

240Pin PC4200 ECC DDR2 SDRAM (533Mhz):

Für Apple G5 Dual Core 2.0Ghz, G5 Dual Core 2.3Ghz, G5 Quad 2.5Ghz:

Artikelnummer	Bezeichnung
MG5/512/42E	FCM 512MB DDR2 ECC SDRAM PC4200
KTA-G5533E-1G	KINGSTON 1GB KIT (2x512MB) DDR2 ECC SDRAM PC4200
MG5/1GB/42E	FCM 1GB DDR2 ECC SDRAM PC4200
TS128MLQ72V5J	TRANSCEND 1GB DDR2 ECC SDRAM PC4200
KTA-G5533E-2G	KINGSTON 2GB KIT (2x1GB) DDR2 ECC SDRAM PC4200
MG5/2GB/42E	FCM 2GB DDR2 ECC SDRAM PC4200
TS256MLQ72V5U	TRANSCEND 2GB DDR2 ECC SDRAM PC4200
KTA-G5533E-4G	KINGSTON 4GB KIT (2x2GB) DDR2 ECC SDRAM PC4200

184Pin PC3200 DDR SDRAM (400Mhz):

Für Apple G5 1.8Ghz, G5 Dual 1.8Ghz, G5 Dual 2.0Ghz, G5 Dual 2.3Ghz, G5 Dual 2.5Ghz, G5 Dual 2.7Ghz;

iMac G5 1.6Ghz 17", iMac G5 1.8Ghz 17"/20", iMac G5 2.0Ghz 17"/20":

Artikelnummer	Bezeichnung
MG5/512DDR4	FCM 512MB DDR SDRAM PC3200
M2Y51264DS8HC3G-5T	NANYA/ELIXIR 512MB DDR SDRAM PC3200
TS64MLD64V4J	TRANSCEND 512MB DDR SDRAM PC3200
KTA-IMAC400-512	KINGSTON 512MB DDR SDRAM PC3200
MG5/1GBDDR4	FCM 1GB DDR SDRAM PC3200
M2Y1G64DS8HC1G-5T	NANYA/ELIXIR 1GB DDR SDRAM PC3200
TS128MLD64V4J	TRANSCEND 1GB DDR SDRAM PC3200
KTA-IMAC400-1G	KINGSTON 1GB DDR SDRAM PC3200

184Pin PC3200 ECC DDR SDRAM (400Mhz):

Für Apple G5 2.0Ghz Xserve, G5 Dual 2.0Ghz/2.3Ghz Xserve, G5 Dual 2.0Ghz/2.3Ghz Cluster Node Xserve:

Artikelnummer	Bezeichnung
MG5/512DDRE	FCM 512MB ECC DDR SDRAM PC3200
TS64MLD72V4F3	TRANSCEND 512MB ECC DDR SDRAM PC3200
KTA-G5400E-1G	KINGSTON 1GB KIT (2x512MB) ECC DDR SDRAM PC3200
MG5/1GBDDRE	FCM 1GB ECC DDR SDRAM PC3200
TS128MLD72V4J	TRANSCEND 1GB ECC DDR SDRAM PC3200
KTA-G5400E-2G	KINGSTON 2GB KIT (2x1GB) ECC DDR SDRAM PC3200

184Pin PC2700 DDR SDRAM (333Mhz):

Für Apple G4 Dual 1Ghz, G4 Dual 1.25Ghz, G4 Dual 1.42Ghz, 1.33 Ghz Xserve, Dual 1.33Ghz Xserve, G5 1.6Ghz;

eMac G4 1.25Ghz, eMac G4 1.42Ghz; Mac mini G4 1.25Ghz/1.42Ghz:

Artikelnummer	Bezeichnung
MG4/512DDR3	FCM 512MB DDR SDRAM PC2700
TS64MLD64V3F5	TRANSCEND 512MB DDR SDRAM PC2700
KTA-G4333-512	KINGSTON 512MB DDR SDRAM PC2700
MG4/1GBDDR3	FCM 1GB DDR SDRAM PC2700
TS128MLD64V3J	TRANSCEND 1GB DDR SDRAM PC2700
KTA-G4333-1G	KINGSTON 1GB DDR SDRAM PC2700

184Pin PC2100 DDR SDRAM (266Mhz):

Für Apple G4 1Ghz, G4 Dual 867Mhz, 1Ghz Xserve, Dual 1Ghz Xserve:

Artikelnummer	Bezeichnung
MG4/512DDR	FCM 512MB DDR SDRAM PC2100
MG4/1GBDDR	FCM 1GB DDR SDRAM PC2100

168Pin 3.3V PC133 SDRAM:

Für Apple G4 466 / 533 / 667 / 733 / 800 / 867 / 933 / Dual 800 /Dual 1Ghz Quicksilver; iMac G4 700Mhz 15",

iMac G4 800Mhz 15", iMac G4 800Mhz 17"; eMac G4 800 Mhz/ 1Ghz ATI; eMac G4 700 / 800:

Artikelnummer	Bezeichnung
MG4/256138	FCM 256MB SDRAM PC133 CL-3, 32Mx8, 8Chip
MG4/256133	FCM 256MB SDRAM PC133 CL-3, 16Mx8, 16Chip
MG4/512133	FCM 512MB SDRAM PC133 CL-3
TS64MLS64V6F	TRANSCEND 512MB SDRAM PC133 CL-3
KTA-G4133-512	KINGSTON 512MB SDRAM PC133 CL-3

168Pin 3.3V PC100 SDRAM:

Für Apple iMac G3 350, 400 DV, 400 DV Special Edition, 450 DV+, 500 DV Special Edition, 600, 700;

PowerMac G3 233/266/300/333 Minitower, G3 233/266/300/333 Server, G3 300/350/400/450 Blue&White (Yosemite),

G4 350/400/450/500Mhz, G4 Cube, G4 Dual 450/500Mhz:

Artikelnummer	Bezeichnung
MG3/256PN	FCM 256MB SDRAM PC100 CL-2
Nur für iMac G3 350Mhz-700Mhz, PowerMac G4 350/400/450/500Mhz (AGP-Grafik), G4 Cube, G4 Dual 450/500Mhz:	
MG4/512PN	FCM 512MB SDRAM PC100 CL-2
TS64MLS64V8F2	TRANSCEND 512MB SDRAM PC100 CL-2
KTA-IMAC100-512	KINGSTON 512MB SDRAM PC100 CL-2

168Pin 3.3V PC100 SDRAM (maximale Boardhöhe: 29mm):

Für Apple PowerMac G3 233/266 All-In-One (Artemis), G3 233/266 Desktop:

Artikelnummer	Bezeichnung
MG3/256L	FCM 256MB SDRAM PC100 CL-2

204Pin PC3-8500 DDR3 SO-DIMM, 1066Mhz:

Für Apple MacBook 2.0Ghz/2.4Ghz Intel Core 2 Duo 13.3" (ab Okt. 08),

MacBook Pro 2.4Ghz/2.53Ghz/2.8Ghz Intel Core 2 Duo 15.4" (ab Okt. 08),

MacBook Pro 2.66Ghz/2.93Ghz Intel Core 2 Duo 17" (ab Jan. 09):

Artikelnummer	Bezeichnung
MIMAC/2GB/85	FCM 2GB DDR3 SO-DIMM PC3-8500
M2S2G64CB8HA4N-BE	NANYA/ELIXIR 2GB DDR3 SO-DIMM PC3-8500

TS256MSK64V1U	TRANSCEND 2GB DDR3 SO-DIMM PC3-8500
KTA-MB1066-2G	KINGSTON 2GB DDR3 SO-DIMM PC3-8500
MIMAC/4GB/85	FCM 4GB DDR3 SO-DIMM PC3-8500
KTA-MB1066-4G	KINGSTON 4GB DDR3 SO-DIMM PC3-8500

200Pin PC6400 DDR2 SO-DIMM, 800Mhz:

Für Apple iMac 2.4Ghz Intel Core 2 Duo 20" (ab April 2008), iMac 2.66Ghz Intel Core 2 Duo 20", iMac 2.8Ghz Intel Core 2 Duo 24" (ab April 2008), iMac 3.06Ghz Intel Core 2 Duo 24" :

Artikelnummer	Bezeichnung
MIMAC/1GB/64	FCM 1GB DDR2 SO-DIMM PC6400
TS128MSQ64V8U	TRANSCEND 1GB DDR2 SO-DIMM PC6400
KTA-MB800-1G	KINGSTON 1GB DDR2 SO-DIMM PC6400
MIMAC/2GB/64	FCM 2GB DDR2 SO-DIMM PC6400
M2N2G64TU8HD0B-AC	NANYA/ELIXIR 2GB DDR2 SO-DIMM PC6400
TS256MSQ64V8U	TRANSCEND 2GB DDR2 SO-DIMM PC6400
KTA-MB800-2G	KINGSTON 2GB DDR2 SO-DIMM PC6400

200Pin PC5300 DDR2 SO-DIMM, 667Mhz:

Für Apple MacBook 1.83Ghz/2.0Ghz Intel Core Duo 13.3", MacBook 2.0Ghz/2.1Ghz/2.2Ghz/2.4Ghz Intel Core 2 Duo 13.3", MacBook Pro 1.83Ghz/2.0Ghz Intel Core Duo 15.4", MacBook Pro 2.16Ghz Intel Core Duo 17", MacBook Pro 2.16Ghz/2.2Ghz/2.33Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz Intel Core 2 Duo 15.4", MacBook Pro 2.33Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz/2.6Ghz Intel Core 2 Duo 17"; iMac 1.83Ghz Intel Core Duo 17", iMac 2.0Ghz Intel Core Duo 20", iMac 1.83Ghz Intel Core 2 Duo 17", iMac 2.0 Intel Core 2 Duo 17"/20", iMac 2.16Ghz Intel Core 2 Duo 20"/24", iMac 2.4Ghz Intel Core 2 Duo 20"/24", iMac 2.8Ghz Intel Core 2 Duo 24"; Mac mini 1.5Ghz Intel Core Solo, Mac mini 1.66Ghz Intel Core Duo, Mac mini 1.83Ghz Intel Core Duo, Mac mini 1.83Ghz/2.0Ghz Intel Core 2 Duo:

Artikelnummer	Bezeichnung
MIMAC/512/53	FCM 512MB DDR2 SO-DIMM PC5300
KTA-MB667-512	KINGSTON 512MB DDR2 SO-DIMM PC5300
MIMAC/1GB/53	FCM 1GB DDR2 SO-DIMM PC5300
TS128MSQ64V6J	TRANSCEND 1GB DDR2 SO-DIMM PC5300
KTA-MB667-1G	KINGSTON 1GB DDR2 SO-DIMM PC5300
MIMAC/2GB/53	FCM 2GB DDR2 SO-DIMM PC5300
M2N2G64TU8HD0B-3C	NANYA/ELIXIR 2GB DDR2 SO-DIMM PC5300
TS256MSQ64V6U	TRANSCEND 2GB DDR2 SO-DIMM PC5300
KTA-MB667-2G	KINGSTON 2GB DDR2 SO-DIMM PC5300

Nur für Apple MacBook 2.0Ghz/2.1Ghz/2.2Ghz/2.4Ghz Intel Core 2 Duo 13.3 mit 800Mhz Bus Speed; MacBook Pro 2.2Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz Intel Core 2 Duo 15.4" mit 800Mhz Bus Speed; MacBook Pro 2.4Ghz/2.5Ghz/2.6Ghz Intel Core 2 Duo 17" mit 800Mhz Bus Speed:

MIMAC/4GB/53	FCM 4GB DDR2 SO-DIMM PC5300 (pro MacBook/MacBook Pro kann nur ein 4GB Modul installiert werden, um maximal 6GB Hauptspeicher zu erreichen)
--------------	--

200Pin PC4200 DDR2 SO-DIMM, 533Mhz:

Für Apple PowerBook G4 1.67Ghz 15"/17" (ab Oct 05):

Artikelnummer	Bezeichnung
MIMAC/512/42	FCM 512MB DDR2 SO-DIMM PC4200
MIMAC/1GB/42	FCM 1GB DDR2 SO-DIMM PC4200
TS128MSQ64V5J	TRANSCEND 1GB DDR2 SO-DIMM PC4200
KTA-PB533-1G	KINGSTON 1GB DDR2 SO-DIMM PC4200
MIMAC/2GB/42	FCM 2GB DDR2 SO-DIMM PC4200
TS256MSQ64V5U	TRANSCEND 2GB DDR2 SO-DIMM PC4200

200Pin PC2700 DDR SO-DIMM, 333Mhz:

Für Apple PowerBook G4 1Ghz 17", Powerbook G4 1Ghz 15" FW800, Powerbook G4 1.25Ghz 15", Powerbook G4 1.33Ghz 12", Powerbook G4 1.5Ghz 12"/15"/17", Powerbook G4 1.67Ghz 15"/17"; iMac G4 1Ghz 15", iMac G4 1.25Ghz 17", iMac G4 1.25Ghz 12", iBook G4 1.33Ghz 12", iBook G4 1.42Ghz 14":

Artikelnummer	Bezeichnung
MIMAC/512D3S	FCM 512MB DDR SO-DIMM PC2700
TS512MAPG4333S	TRANSCEND 512MB DDR SO-DIMM PC2700
KTA-PBG4333-512	KINGSTON 512MB DDR SO-DIMM PC2700
MIMAC/1GBD3S	FCM 1GB DDR SO-DIMM PC2700
TS1GAPG4333S	TRANSCEND 1GB DDR SO-DIMM PC2700
KTA-PBG4333-1G	KINGSTON 1GB DDR SO-DIMM PC2700

Nur für Apple Powerbook G4 1.33Ghz 12"/15"/17" ab April 2004, Powerbook G4 1.5Ghz 12"/15"/17", Powerbook G4 1.67Ghz 15"/17"; iBook G4 1.33Ghz 12", iBook G4 1.42Ghz 14":

MIMAC/512DDR3	FCM 512MB DDR SO-DIMM PC2700
MIMAC/1GBDDR3	FCM 1GB DDR SO-DIMM PC2700

200Pin PC2100 DDR SO-DIMM, 266Mhz:

Für Apple PowerBook G4 867Mhz 12", Powerbook G4 1Ghz 12"; iMac G4 1Ghz 17"; iBook G4 800Mhz 12", iBook G4 1Ghz 12", iBook G4 933Mhz 14", iBook G4 1Ghz 14", iBook G4 1.2Ghz 12"/14", iBook G4 1.33Ghz 14":

Artikelnummer	Bezeichnung
MIMAC/512DDR	FCM 512MB DDR SO-DIMM PC2100
KTA-PBG4266-512	KINGSTON 512MB DDR SO-DIMM PC2100
MIMAC/1GBDDR	FCM 1GB DDR SO-DIMM PC2100
KTA-PBG4266-1G	KINGSTON 1GB DDR SO-DIMM PC2100

144Pin 3.3V PC100 / PC133 SO-DIMM:

Die unten aufgeführten SO-DIMM können in nachfolgenden Rechnern eingesetzt werden:

Modul geeignet für Apple PowerBook G3 233/250/266/292/300 Wallstreet, PowerBook G3 333/400 Lombard = "1"

Modul geeignet für Apple iMac G3 233 / 266 / 333Mhz. = "2"

Modul geeignet für Apple iBook G3 233 / 300 / 366 / 466 Special Edition = "3"

Modul geeignet für Apple PowerBook G3 400/500 Pismo = "4"

Modul geeignet für Apple Powerbook G4 Titanium 400-15" / 500-15" / 550-15" = "5"	
Modul geeignet für Apple iBook G3 500 / 600 / 700 / 800 / 900 = "6"	
Modul geeignet für Apple Powerbook G4 Titanium 667-15" / 800-15" / 867-15" / 1Ghz-15" = "7"	
Modul geeignet für Apple iMac G4 700Mhz 15", iMac G4 800Mhz 15", iMac G4 800Mhz 17" = "8"	
Artikelnummer	Bezeichnung
MIMAC/2563L	FCM 256MB SO-DIMM, für beide Steckplätze (3,4,5,6,7,8)
MIMAC/256LW	FCM 256MB SO-DIMM, für beide Steckplätze (1,2)
MIMAC/5123LW	FCM 512MB SO-DIMM, für beide Steckpl. (3,4,5,6,7,8)
TS64MSS64V6L	TRANSCEND 512MB SO-DIMM, für beide Steckpl. (3,4,5,6,7,8)
KTA-PBG4-512	KINGSTON 512MB SO-DIMM, für beide Steckpl. (3,4,5,6,7,8)

168Pin 5.0V EDO DIMM:

Für Apple 20th Anniversary Mac; Performa 5400/120/160/180/200, 6360, 6400/180, 6400/200; PowerMac 5400/120, 5400/180, 5400/200, 5500/225, 6400/200, 6500/225, 6500/250, 6500/275, 6500/300, 7300/180, 7300/200, 7500/100, 7600/120, 7600/132, 8500/120, 8500/132, 8500/150, 8500/180, 8600/200, 8600/250, 8600/300, 9500/120, 9500/132, 9500/150, 9500/180, 9500/Dual 180, 9500/200, 9600/200, 9600/Dual200, 9600/233, 9600/300, 9600/350;

Workgroup Server 7350, 8550/132/200, 9650/233/350; Umax Pulsar, Umax Apus 2000, Umax Apus 3000:

Artikelnummer	Bezeichnung
HS032668E5	FCM 32MB EDO DIMM, 60ns, 168Pin, 2k
HS064668E5	FCM 64MB EDO DIMM, 60ns, 168Pin, 2k

Nur für Apple PowerMac 7300/200, 7500/100, 7600/120, 7600132, 8500/120, 8500/132, 8500/150, 8500/180, 8600/200, 8600/250, 8600/300, 9500/120, 9500/132, 9500/150, 9500/180, 9500/Dual180, 9500/200, 9600/200, 9600/Dual200, 9600/233, 9600/300, 9600/350; Workgroup Server 7350, 8550/132/200, 9650/233/350;

Umax Pulsar:

Artikelnummer	Bezeichnung
HS128668E5	FCM 128MB EDO DIMM, 60ns, 168Pin

168Pin 5.0V FPM DIMM:

Für Apple DOS Compatibility Card Intel-586, DOS Compatibility Card Pentium-100 (12-inch), DOS Compatibility Card Pentium-100 (7-inch); PowerMac 7200/120, 7200/75, 7200/90, 8200/100/120; Workgroup Server 7250:

Artikelnummer	Bezeichnung
HS03266865	FCM 32MB FPM DIMM, 60ns, 168Pin , 2k
HS06466825	FCM 64MB FPM DIMM, 60ns, 168Pin , 2k

Nur für Apple PowerMac 7500/100, 8500/120, 8500/132, 8500/150, 8500/180, 8600/200, 8600/250, 8600/300, 9500/120, 9500/132, 9500/150, 9600/200, 9600/200MP, 9600/233, 9600/300, 9600/350:

Artikelnummer	Bezeichnung
HS12866865	FCM 128MB FPM DIMM, 60ns, 168Pin

168Pin 3.3V EDO DIMM:

Für Apple PowerMac 4400/160, 4400/200; Umax Aegis:

Artikelnummer	Bezeichnung
HS032668E3	FCM 32MB EDO DIMM, 60ns, 168Pin, 2k
HS064668E3	FCM 64MB EDO DIMM, 60ns, 168Pin, 2k

72Pin FPM SIMM:

Für Apple Centris 610, 650, 660AV; LC 475, 520, 5200, 550, 575, 580, 630, LC III; Performa 450, 460, 466, 467, 475, 476, 5200, 5200CD, 5215, 5215CD, 5260/120, 5300CD, 5320, 5320CD, 550, 560, 575, 577, 578, 580, 580CD, 6110CD, 6112CD, 6115CD, 6116CD, 6117CD, 6118CD, 6200CD, 6205CD, 6214CD, 6216CD, 6218CD, 6220CD, 6230CD, 6290CD, 630, 630CD, 6300, 6300CD, 631, 631CD, 6310CD, 6320, 6320CD, 635CD, 636, 636CD, 637CD, 638CD, 638CDV; PowerMac 5260/120, 6100/60, 6100/60AV, 6100/66, 6100/66AV, 7100/66, 7100/66AV, 7100/80, 7100/80AV, 8100/100, 8100/100AV, 8100/110, 8100/110AV, 8100/80, 8100/80AV; Quadra 605, 610, 630, 650, 660AV, 800, 840AV; Workgroup Server 60, 6150/60, 6150/66, 80, 8150, 9150:

Artikelnummer	Bezeichnung
HS0166728	FCM 16MB FPM SIMM, 60ns, 72Pin, 2k
HS0326726	FCM 32MB FPM SIMM, 60ns, 72Pin, 2k

Für Apple Performa 630 DOS Card, 640CD DOS Card, PowerMac 6100/66 DOS Card:

Artikelnummer	Bezeichnung
M32/16L	FCM 16MB FPM SIMM, 60ns, 72Pin, 2k
M32/32	FCM 32MB FPM SIMM, 60ns, 72Pin, 2k

30Pin FPM SIMM:

Für Apple Classic, Classic II, Color Classic, Color Classic II, LaserWriter IIf, LaserWriter IIg, LaserWriter Select 300/310, LC, LC II, Macintosh Plus, Macintosh TV; Performa 200, 275, 400, 405, 410, 430; Personal LaserWriter 300, Personal LaserWriter NT, LaserWriter NTR, SE, SE/30:

Artikelnummer	Bezeichnung
HS0046308	FCM 4MB FPM SIMM, 60ns, 30Pin, 2k

Für Apple Macintosh IIfx, IIfx, IIfx; Quadra 700, 900, 950; Workgroup Server 95:

Artikelnummer	Bezeichnung
HS0046308	FCM 4MB FPM SIMM, 60ns, 30Pin, 2k
HS0166308	FCM 16MB FPM SIMM, 60ns, 30Pin, 2k

256KB Video-RAM:

Für Apple Color Classic; Centris 610, 650; LC 520, 550, LC III; Performa 450, 460, 466, 467, 550, 560; PowerMac 7100/66AV, 7100/80AV; Quadra 610, 650, 700, 800, 840AV, 900, 950; Workgroup Server 60, 80, 95:

Artikelnummer	Bezeichnung
HA256VR	FCM 256KB Video-RAM

512KB Video-RAM:

Für Apple Color Classic II; LC, LC 475, 575, LC II; Macintosh IIvi, IIvx; Performa 275, 400, 405, 410, 475, 476, 575, 577, 578, 600, 600CD, 640CD DOS Card, Duo Dock; PowerMac 8100/100AV, 8100/110AV, 8100/80AV; Quadra 605, 630:

Artikelnummer	Bezeichnung
HA512VR	FCM 512KB Video-RAM

1MB Video-RAM:

Für Apple PowerMac 7200/120, 7200/75, 7200/90, 7300/180, 7300/200, 7500/100, 7600/120, 7600/132, 8200/100/120, 8500/120, 8500/132, 8500/150, 8500/180, 8600/200, 8600/250, 8600/300; Workgroup Server 7250, 7350, 8550/132/200:

Artikelnummer	Bezeichnung
HA001VR	FCM 1MB Video-RAM

2MB und 4MB Video-RAM:

Für Apple iMac G3 233/266/333, PowerMac G3 233/266 All-In-One (Artemis), G3 233/266 Desktop, G3 233/266/300/333 Minitor, G3 233/266/300/333 Server:

Artikelnummer	Bezeichnung
HA0043VR	FCM 4MB SGRAM

Cache Module für Apple:

Für Apple PowerMac 7200/120, 7200/75, 7200/90, 7300/180, 7300/200, 7600/120, 7600/132, 8200/100/120, 8500/120, 8500/132, 8500/150, 8500/180, 8600/200, 8600/250, 8600/300:

Artikelnummer	Bezeichnung
HA2562CA	FCM 256KB Level-II Cache
HA5122CA	FCM 512KB Level-II Cache

Apple Drucker Memory:

Für Apple LaserWriter 12/600 PS, 12/660 PS:

Artikelnummer	Bezeichnung
M800/16L	FCM 16MB FPM SIMM, 80ns, 72Pin, 2k

Für Apple LaserWriter 12/640 PS, 16/600 PS, 8500, 8500 Plus, Pro 600, Pro 630, Select 360:

Artikelnummer	Bezeichnung
M32/16L	FCM 16MB FPM SIMM, 60ns, 72Pin, 2k

Nur für Apple LaserWriter 12/640 PS, 8500, 8500 Plus:

M32/32	FCM 32MB FPM SIMM, 60ns, 72Pin, 2k
--------	------------------------------------

Apple Powerbook Memory:

Für Apple Powerbook 1400c/117, 1400c/133, 1400c/166, 1400cs/117, 1400cs/133, 1400cs/166:

Artikelnummer	Bezeichnung
MP1400/16	FCM 16MB, Apple Powerbook 1400
MP1400/32	FCM 32MB, Apple Powerbook 1400
MP1400/48	FCM 48MB, Apple Powerbook 1400

Für Apple Powerbook 190, 190c:

Artikelnummer	Bezeichnung
HA016PB8	FCM 16MB, Apple Powerbook 190
HA032PB8	FCM 32MB, Apple Powerbook 190

Für Apple Powerbook 5300, 5300c, 5300ce, 5300cs:

Artikelnummer	Bezeichnung
HA016PB8	FCM 16MB, Apple Powerbook 5300
HA032PB8	FCM 32MB, Apple Powerbook 5300

Für Apple Powerbook Duo 210, 230, 2300c, 250, 270c, 280, 280c:

Artikelnummer	Bezeichnung
HA020PB4	FCM 20MB, Apple Powerbook Duo